



# **VLRGRACAE**



Grasa semi uida con PTFE para cadenas y cables, en aerosol.

### Descripción

Es una grasa semi uida de viscosidad media, ideal para la lubricación de toda clase de cadenas y cables debido a su gran poder de penetración, resistencia a bajas y altas temperaturas y a la corrosión. • Anticorrosivo. • Evita el desgaste por abrasión. • Por su penetración mantiene la exibilidad, muy importante para la duración y seguridad de cadenas y cables. • Repelente al agua y humedades.

## Propiedades físicas

 $Aspecto-L\'iquido\ opaco\ Color-\'Ambar\ T^o\ trabajo-Hasta\ 120^oC$ 

Peso aprox. Aerosol –

381 gr.

# Composición cualitativa

Disolventes Aceites Aditivos Lubricantes en polvo (PTFE)

### Modo de empleo

Se aplica dirigiendo el pulverizador sobre la super cie a tratar sin acercarlo más de  $30 \ {\rm o} \ 40 \ {\rm cm}.$ 

#### Aplicación

Se emplea especialmente en la construcción para los cables de las grúas, plumas, etc. También en equipos de elevación, transporte y tracción de maquinarias.

#### **Formato**

Aerosol 400ml. Cajas de 12 unidades.