

VLR-AFLOPLUS

CARACTERISTICAS

- Desarrollado para ofrecer las mejores prestaciones en un solo producto.
- Spray multifunción con válvula difusora abatible que hace más fácil y práctica la aplicación del producto.
- Especial para desbloquear, lubricar, penetrar, proteger, desengrasar, desoxidar, contra la corrosión, antigripante, antihumedad y resiste alta temperatura. Es dieléctrico.
- Contiene ingredientes activos de la más alta calidad, que le dan al producto un poder ultra lubricante y antigripante de gran resistencia, lo que alarga la función de mantenimiento

APLICACIONES

Para trabajos de mantenimiento y reparación de todo tipo:

- En la industria:
 - o Facilita el desarme de maquinaria o mecanismos antiguos.
 - o Ayuda a remover partes metálicas oxidadas.
 - Libera ejes y anillos oxidados.
- En automóviles:
 - o Afloja tuercas, pernos y tornillos.
 - Afloja terminales de batería agarrotados.
 - o Limpia conmutadores, distribuidores y motores de arranque.
 - o Suaviza las cerraduras, bisagras y guías.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

DATOS TÈCNICOS

Estado físico: Aerosol
Color: Marrón claro

Olor: Característico de disolvente

Densidad relativa 20°C: 0.75-0.80 g/ml

Punto Inflamación: < 0°C Presión a 20°C: 6/8 bar

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se consideran exactas en la fecha de su impresión.